



GRIGIO 90x90 Nat. Ret.

STONE & CLASSIC
COLLECTION



UMBRIA ANTICA

PREVIEW



UMBRIA ANTICA

Un prodotto materico ad alte prestazioni estetiche e funzionali... così nasce la bellezza del manufatto che respira. Un grès porcellanato morbido al tatto, resistente all'usura e che si esprime in una miscela di tonalità che vanno dai colori più freddi fino ai toni più caldi, sfaccettature a contrasto creano pattern unici e di grande impatto visivo. Grazie ai grandi formati la sua destinazione finale è molteplice, sia da interno che da esterno: la soluzione ideale per ambienti contemporanei dal gusto sofisticato, un materiale ricco di storia e tradizione che sa coniugare antico e moderno.

A material product with high aesthetic and functional performances... in this way the beauty of the "breathing" product comes to life. A porcelain tile soft to the touch, wear-resistant that is expressed in a mixture of shades starting from colder colors to warmer tones, different facets create unique patterns of great visual impact. Thanks to the large sizes, its final destination is multiple, both indoor and outdoor; the ideal solution for a contemporary spaces with a sophisticated taste, a material rich in history and tradition that combines ancient and modern.

Un produit texturé aux performances esthétiques et fonctionnelles élevées... c'est ainsi que naît la beauté du produit qui respire. Un grès cérame doux au toucher, résistant à l'usure et s'exprimant dans un mélange de nuances allant des tons les plus froids aux plus chauds, les facettes contrastées créent des motifs uniques de grand impact visuel. Grâce à ses grandes dimensions, les possibilités d'utilisation sont innombrables, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur: c'est la solution idéale pour les espaces contemporains au goût sophistiqué, un matériau riche en histoire et en tradition qui sait allier l'ancien et le moderne.

Ein strukturiertes Produkt mit hohen ästhetischen und funktionalen Leistungsfähigkeiten...so wird die Schönheit eines "atmenden" Produkts ins Leben gerufen. Ein keramisches Produkt mit sanfter Oberfläche und beständig gegen Abnutzung, das sich in einem Mix von kälteren bis wärmeren Farbtönen wiederfindet und einzigartige und facettenreiche Zusammensetzungen von hohem visuellem Impact wiedergeben. Dank der Großformate sind die Anwendungsbereiche vielseitig, sowohl im Indoor als auch im Outdoor; die ideale Lösung für einen modernen Lebensstil mit besonderem Geschmack, ein Material reich an Geschichte und Tradition, das Vergangenheit und Moderne eint.

100% Made in Italy

PAVIMENTO - FLOOR
UMBRIA ANTICA BIANCO 90X90 Nat. Ret.
RIVESTIMENTO - WALL
RIVAMANCINA GRAFITE 20X120 Nat. Ret.
BANCO - COUNTER
MIX COLORI COLLEZIONE RIVAMANCINA
COLOURS MIX OF RIVAMANCINA SERIES



FORMATI

Sizes / Formats / Formate

6 mm . 120x278 - 48”x109 ½” / 120x120 - 48”x48”
10 mm . 90x90 - 35½”x35 ½” / 45x90 - 18”x35 ½” / 60x120 - 24”x48” / 60x60 - 24”x24” / 30x60 - 12”x24”
10 mm R11 . 45x90 - 18”x35 ½” / 30,2x60,4 - 12”x24”
20 mm R11 . 90x90 - 35 ½”x35 ½” / 60x120 - 24”x48” / 60x60 - 24”x24”
30 mm R11 . 90x90 - 35 ½”x35 ½” / 60x60 - 24”x24”

COLORI

Colours / Couleurs / Farben



BIANCO



GRIGIO



ANTRACITE

CONTINUITÀ PROGETTUALE INDOOR-OUTDOOR

Design continuity indoors and out / Continuité conceptuelle à l'intérieur et à l'extérieur / Entwurfskontinuität im innen-und Aussenbereich



INDOOR



Soluzioni contemporanee per l'interior design
Contemporary solutions for interior design.
Solutions contemporaines pour le design intérieur.
Zeitgemäße Lösungen für das Interior Design.



OUTDOOR




Versatilità e prestazioni per la progettazione in esterna
Versatility and performance for outdoor design.
Polyvalence et performance pour l'aménagement extérieur.
Vielseitigkeit und Leistungen für Outdoor-Design.

SISTEMI DI POSA

Laying systems / Systemes de pose / Verlegearten

Posa su erba
Laying on grass
Pose sur l'herbe
Verlegung auf Wiese



Posa su sabbia
Laying on sand
Pose sur sable
Verlegung auf Sand



Posa sopraelevata
Raised laying
Pose surélevée
Verlegung auf Stelzlägern



Posa su ghiaia
Laying on gravel
Pose sur gravier
Verlegung auf Kies



Posa tradizionale
Standard laying
Pose traditionnelle
Herkömmliche Verlegung



Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 6 mm
Lastre in gres porcellanato pressate a secco. Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trocken gepresste Platten aus Feinsteinzeug.

Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 10 mm
Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

INDOOR

TABELLA RIEPILOGATIVA
Summary table
Tableau récapitulatif
Zusammenfassenden Tabelle

☆
Articolo disponibile a partire da Giugno 2021.
Item available from June 2021
Article disponible à partir de Juin 2021
Artikel verfügbar ab Juni 2021

INDOOR

TABELLA RIEPILOGATIVA
Summary table
Tableau récapitulatif
Zusammenfassenden Tabelle

☆

Articolo disponibile a partire da Giugno 2021.
Item available from June 2021
Article disponible à partir de Juin 2021
Artikel verfügbar ab Juni 2021

120x278
48"x109 ½"

☆

120x120
48"x48"

90x90
35 ½"x35 ½"

45x90
18"x35 ½"

60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

30x60
12"x24"

Mosaico (5x5)
30x30
12"x12"

Muretto
15x60
6"x24"

*** Coprispigo
☆ 0,8x120
¼"x48"

1,4x120
½"x48"

Battiscopa
6,3x120
2 ½"x48"

7,2x90
3"x35 ½"

* Gradino a C
33x120x3,2h
13"x48"x1 ¼"h

33x90x3,2h
13"x35 ½"x1 ¼" h

* Ang. Gradino a C - SX
33x120x3,2h
13"x48"x1 ¼"h

33x90x3,2h
13"x35 ½"x1 ¼"h

* Ang. Gradino a C - DX
33x120x3,2h
13"x48"x1 ¼"h

33x90x3,2h
13"x35 ½"x1 ¼"h

SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE

6 mm

6 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

6 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

BIANCO

☐ Nat. Ret.

114001

114006

114030

114118

114112

114095

114160

114230

114236

114241

114247

114256

114253

114268

114259

114274

114265

114271

114262

GRIGIO

☐ Nat. Ret.

114002

114007

114029

114117

114110

114094

114159

114231

114237

114242

114248

114257

114254

114269

114260

114275

114266

114272

114263

ANTRACITE

☐ Nat. Ret.

114003

114008

114031

114119

114114

114096

114161

114232

114238

114243

114249

114258

114255

114270

114261

114276

114267

114273

114264

CODICE PREZZO - PRICE CODE
CODE PRIX - PREISGRUPPE

178F

156F

108F

108F

94F

76F

76F

280F

300F

116P

116P

34P

26P

446P

310P

554P

418P

554P

418P

MQ x pezzo - Sqm x pcs

3,336

Kg x pezzo - Kg x pcs

Cassa
Crate
292x145x34h

Pallet speciale
Special pallet
122x143

Pallet
95x95

Pallet

Pallet

Pallet

Pallet

Pallet

Pallet

Pallet

Pallet

Pallet

Pallet

Pallet

Pallet

Pallet

Pallet

Pallet

Pallet

Pallet

Pallet

Pallet

N°

m²

** Kg

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days. / Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

** Il peso è comprensivo dell'imballo.
The total weight includes the packaging. / Le poids comprend aussi l'emballage. / Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.

*** Vendita a scatola completa.
Full box sale. / Vente à la boîte complète. / Volle Kartons.

☐ Naturale e rettificato.
Natural and rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert.

Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 10 mm R11 / 20 mm R11 / 30 mm R11
Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

OUTDOOR

TABELLA RIEPILOGATIVA
Summary table
Tableau récapitulatif
Zusammenfassenden Tabelle

☆
Articolo disponibile a partire da Giugno 2021.
Item available from June 2021
Article disponible à partir de Juin 2021
Artikel verfügbar ab Juni 2021

OUTDOOR

TABELLA RIEPILOGATIVA
Summary table
Tableau récapitulatif
Zusammenfassenden Tabelle

☆

Articolo disponibile a partire da Giugno 2021.
Item available from June 2021
Article disponible à partir de Juin 2021
Artikel verfügbar ab Juni 2021

	☆ 45x90 18"x35 ½"	☆ 30,2x60,4 12"x24"	90x90 35 ½"x35 ½"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	90x90 35 ½"x35 ½"	60x60 24"x24"	☆ * Step 30,2x60,4 12"x24"	☆ * Elemento a L monolitico △ 15x30xh4h 6"x12"x1 ½"h		
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		10 mm	10 mm	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm	30 mm	10 mm	9,5 mm	
BIANCO R11	□ Nat. Ret.	114120		114040	114107	114100		114190	114195		
	■ Nat.		114221						114277	114280	
GRIGIO R11	□ Nat. Ret.	114121		114039	114106	114099		114187	114196		
	■ Nat.		114222						114278	114281	
ANTRACITE R11	□ Nat. Ret.	114122		114041	114108	114101		114186	114192		
	■ Nat.		114223						114279	114282	
CODICE PREZZO - PRICE CODE CODE PRIX - PREISGRUPPE		108F	58F	144F	144F	94F		270F	232F	34P	38P
N° m² Kg x m² x Kg x x m² x ** Kg x x h x											
	Pallet	Pallet	Pallet	Pallet	Pallet	Pallet	Pallet	Pallet	Pallet	Pallet	
			95x95	80x120	80x120		95x95	65x120	80x120	80x120	
				1	1	2		1	1	6	6
				0,81	0,72	0,72		0,81	0,36	1,1	
				37	30	30		55	25	24,5	7,50
				32	30	32		20	44	40	
				25,92	21,6	23,04		16,20	15,84	44	
				1204	920	980		1120	1116	1000	
				88	76	76		78	84	76	
	Imballo (tara) - Packaging (tare)				(20)	(20)	(20)		(20)	(16)	(20)

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days. / Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

** Il peso è comprensivo dell'imballo.
The total weight includes the packaging. / Le poids comprend aussi l'emballage. / Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.




□ Naturale e rettificato.
Natural and rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert.

■ Naturale.
Natural.
Natur.

△ Monolitico
Monolithic step
Monolitico
Monolitische Stufenplatte

OUTDOOR

TABELLA RIEPILOGATIVA
Summary table
Tableau récapitulatif
Zusammenfassenden Tabelle

recapitulativ Zusammenfassenden Tabelle																										
		*Gradone 30x120x3,2h 12"x48"x1 ¼"h			*Ang. Gradone - SX 30x90x3,2h 12"x35 ½"x1 ¼"h			30x60x3,2h 12"x24"x1 ¼"h			*Ang. Gradone - DX 30x90x3,2h 12"x24"x1 ¼"h			30x60x3,2h 12"x24"x1 ¼"h			*Ang. Gradone grip - SX 30x90x3,2h 12"x35 ½"x1 ¼"h			30x60x3,2h 12"x24"x1 ¼"h			*Ang. Gradone grip - DX 30x90x3,2h 12"x35 ½"x1 ¼"h			30x60x3,2h 12"x24"x1 ¼"h
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm							
	BIANCO R11	☐ Nat. Ret.	 114337	 114328	 114319	 114343	 114334	 114325	 114340	 114331	 114322	 114391	 114382	 114373	 114397	 114388	 114379	114394	114385	114376						
			 114364	 114355	 114346	 114370	 114361	 114352	 114367	 114358	 114349	 114418	 114409	 114400	 114424	 114415	 114406	114421	114412	114403						
	GRIGIO R11	☐ Nat. Ret.	 114338	 114329	 114320	 114344	 114335	 114326	 114341	 114332	 114323	 114392	 114383	 114374	 114398	 114389	 114380	114395	114386	114377						
			 114365	 114356	 114347	 114371	 114362	 114353	 114368	 114359	 114350	 114419	 114410	 114401	 114425	 114416	 114407	114422	114413	114404						
	ANTRACITE R11	☐ Nat. Ret.	 114339	 114330	 114321	 114345	 114336	 114327	 114342	 114333	 114324	 114393	 114384	 114375	 114399	 114390	 114381	114396	114387	114378						
			 114366	 114357	 114348	 114372	 114363	 114354	 114369	 114360	 114351	 114420	 114411	 114402	 114426	 114417	 114408	114423	114414	114405						
CODICE PREZZO - PRICE CODE CODE PRIX - PREISGRUPPE			 352P	 298P	 176P	 418P	 364P	 236P	 418P	 364P	 236P	 446P	 364P	 216P	 514P	 432P	 278P	514P	432P	278P						
			 386P	 338P	 202P	 452P	 406P	 264P	 452P	 406P	 264P	 4480P	 406P	 242P	 548P	 474P	 304P	548P	474P	304P						
	x 	m² x 	Kg x 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
				18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7					

											
		*Elemento a L 33x120x3,2h 13"x48"x1 1/4"h			*Elemento a L SX 33x90x3,2h 13"x35 1/2"x1 1/4"h			*Elemento a L DX 33x90x3,2h 13"x35 1/2"x1 1/4"h			
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	
	BIANCO R11	☐ Nat. Ret.	114301	114292	114283	114307	114298	114289	114304	114295	114286
	GRIGIO R11	☐ Nat. Ret.	114302	114293	114284	114308	114299	114290	114305	114296	114287
	ANTRACITE R11	☐ Nat. Ret.	114303	114294	114285	114309	114300	114291	114306	114297	114288
CODICE PREZZO - PRICE CODE CODE PRIX - PREISGRUPPE			480P	358P	216P	582P	452P	310P	582P	452P	310P
 x 			1	2	2	1	1	1	1	1	1
m² x 											
Kg x 			19	28,2	18,5	19	14,1	9,25	19	14,1	9,25

SUPPORTO REGOLABILE
PER POSA SOPRAELEVATA

Adjustable support for raised laying
Support réglables pour pose sur plots
Vertellbare Stelzlager

		600101	600102	600103	600104	600105	600106	600107	600108
CODICE PREZZO - PRICE CODE CODE PRIX - PREISGRUPPE		17P	18P	19P	22P	25P	37P	11P	160P
		20	20	20	20	20	20	20	1

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteill kann nicht garantiert werden.

☒ Costa retta.
Straight edge.
Bord droit.
Gerade Kante.

☐ Costa toro.
Bullnose edge.
Bord boudin.
Abgerundete Kante.

☐ Naturale e rettificato.
Natural and rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert.

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days. / Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

*** Vendita a scatola completa.
Full box sale. / Vente à la boîte complète. / Volle Kartons.

Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 20 mm R11
Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

OUTDOOR

TABELLA RIEPILOGATIVA
Summary table
Tableau récapitulatif
Zusammenfassenden Tabelle


Pezzi speciali per piscina

Special pieces for swimming pool
Pièces spéciales pour piscine
Formteile für Swimbmad

*Gradone bordo piscina				*Ang. Gradone bordo piscina - SX			*Ang. Gradone bordo piscina - DX			*Gradone grip bordo piscina			*Ang. Gradone grip bordo piscina - SX			*Ang. Gradone grip bordo piscina - DX					
30x120x3,2h 12"x48"x1 1/4"h	30x90x3,2h 12"x35 1/2"x1 1/4"h	30x60x3,2h 12"x24"x1 1/4"h		30x120x3,2h 12"x48"x1 1/4"h	30x90x3,2h 12"x35 1/2"x1 1/4"h	30x60x3,2h 12"x24"x1 1/4"h		30x120x3,2h 12"x48"x1 1/4"h	30x90x3,2h 12"x35 1/2"x1 1/4"h	30x60x3,2h 12"x24"x1 1/4"h		30x120x3,2h 12"x48"x1 1/4"h	30x90x3,2h 12"x35 1/2"x1 1/4"h	30x60x3,2h 12"x24"x1 1/4"h		30x120x3,2h 12"x48"x1 1/4"h	30x90x3,2h 12"x35 1/2"x1 1/4"h	30x60x3,2h 12"x24"x1 1/4"h			
SPESORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE				20 mm	20 mm	20 mm		20 mm	20 mm	20 mm		20 mm	20 mm	20 mm		20 mm	20 mm	20 mm			
BIANCO R11 ☐ Nat. Ret.	114337	114328	114319	114451	114442	114433	114448	114439	114430		114391	114382	114373	114505	114496	114487	114502	114493	114484		
	114364	114355	114346	114478	114469	114460	114475	114466	114457		114418	114409	114400	114532	114523	114514	114529	114520	114511		
GRIGIO R11 ☐ Nat. Ret.	114338	114329	114320	114452	114443	114434	114449	114440	114431		114392	114383	114374	114506	114497	114488	114503	114494	114485		
	114365	114356	114347	114479	114470	114461	114476	114467	114458		114419	114410	114401	114533	114524	114515	114530	114521	114512		
ANTRACITE R11 ☐ Nat. Ret.	114339	114330	114321	114453	114444	114435	114450	114441	114432		114393	114384	114375	114507	114498	114489	114504	114495	114486		
	114366	114357	114348	114480	114471	114462	114477	114468	114459		114420	114411	114402	114534	114525	114516	114531	114522	114513		
CODICE PREZZO - PRICE CODE CODE PRIX - PREISGRUPPE				352P	298P	176P	418P	364P	236P		446P	364P	216P	514P	432P	278P	514P	432P	278P		
				386P	338P	202P	452P	406P	264P		480P	406P	242P	548P	474P	304P	548P	474P	304P		
	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1			
	m² x																				
	Kg x	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7		18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7	

Pezzi speciali per piscina

Special pieces for swimming pool
Pièces spéciales pour piscine
Formteile für Swimbmad

Pezzi speciali per piscina Special pieces for swimming pool Pièces spéciales pour piscine Formteile für Swimbäd			 *Gradone svasato bordo piscina 30x120x3,2h 30x90x3,2h 30x60x3,2h 12"x48"x1 ¼"h 12"x35 ½"x1 ¼"h 12"x24"x1 ¼"h			 *Ang. Gradone svasato bordo piscina - SX 30x120x3,2h 30x90x3,2h 30x60x3,2h 12"x48"x1 ¼"h 12"x35 ½"x1 ¼"h 12"x24"x1 ¼"h			 *Ang. Gradone svasato bordo piscina - DX 30x120x3,2h 30x90x3,2h 30x60x3,2h 12"x48"x1 ¼"h 12"x35 ½"x1 ¼"h 12"x24"x1 ¼"h			 *Griglia 20x60 8"x24"	 *Griglia SX 20x60 8"x24"	 *Griglia DX 20x60 8"x24"	
SPESORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE			20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	
	BIANCO R11	☐ Nat. Ret.	 114553	 114544	 114535	 114559	 114550	 114541	 114556	 114547	 114538	114310	114316	114313	
			 114580	 114571	 114562	 114586	 114577	 114568	 114583	 114574	 114565				
	GRIGIO R11	☐ Nat. Ret.	 114554	 114545	 114536	 114560	 114551	 114542	 114557	 114548	 114539	114311	114317	114314	
			 114581	 114572	 114563	 114587	 114578	 114569	 114584	 114575	 114566				
	ANTRACITE R11	☐ Nat. Ret.	 114555	 114546	 114537	 114561	 114552	 114543	 114558	 114549	 114540	114312	114318	114315	
			 114582	 114573	 114564	 114588	 114579	 114570	 114585	 114576	 114567				
CODICE PREZZO - PRICE CODE CODE PRIX - PREISGRUPPE			 878P	 690P	 392P	 946P	 756P	 452P	 946P	 756P	 452P	446P	500P	500P	
			 912P	 730P	 418P	 980P	 798P	 480P	 980P	 798P	 480P				
 x   x   Kg x 			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7	6	6	6	

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Tagina S.p.a. si riserva di modificare, senza alcun preavviso, il packaging dei prodotti, le grafiche, i colori e i decori riportati nelle immagini che sono pertanto da ritenersi indicative.
Tagina S.p.A. reserves the right to change the product packaging, the patterns, colours and decorations shown in the pictures without any prior notice. These aspects, therefore should be considered for illustrative purposes only.
Tagina S.p.A. se réserve le droit de modifier, sans préavis, l'emballage des produits, les graphismes, les couleurs et les décors représentés dans les images, fournies à titre indicatif.
Die Tagina S.p.A. behält sich vor, die Verpackung der Produkte, die in den Abbildungen gezeigten Grafiken, Farben und Dekors sowie ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days. / Disponible seulement sur requête. Delais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

Costa retta.
Straight edge.
Bord droit.
Gerade Kante.

Costa toro.
Bullnose edge.
Bord boudin.
Abgerundete Kante.

☐ Naturale e rettificato.
Natural and rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert.



Tagina S.p.A.
Sede Amministrativa: Via Emilia Ponente, 925
48014 Castel Bolognese (RA) - Italy
Tel. +39 0545 197 7303

Sede legale: Via Flaminia snc
06023 Gualdo Tadino (PG) - Italy

tagina.it - Gruppo Dafin

Technical features



314002-0221